

Balkon- und Terrassensanierung leicht gemacht!

ave//na[®]
von KOLL

Ultraleicht
Dünn
Belastbar

**SCHNELL
VERFÜGBAR!**
über Zentral-
lager

www.avelina.info

Schöne Platten machen Freude...

Das zeitlose Oberflächendesign von AVELINA® fügt sich harmonisch in die klassische oder moderne Architektur ein.

... auch wenn es auf geringes Gewicht
oder niedrige Aufbauhöhe ankommt!

Zum Vergleich:

AVELINA® ist nur 20 mm hoch und extrem leicht (nur 47 kg/m²).
Herkömmliche Balkon- und Terrassenplatten sind über 45 mm
dick und mehr als doppelt so schwer.

- Einfache und effiziente Verarbeitung durch Gewichtsersparnis (Kostensenkung durch doppelte Mengenbewegung)
- Flexible Anwendung durch einzigartig niedrige Aufbauhöhe („überall da, wo's eng wird“)
- Hervorragende Eignung zum Balkon- und Dachterrassenbau (gemäß der neuen Energieeinsparverordnung)

Architekten und Bauherren schätzen AVELINA® aufgrund
der einmaligen Produkteigenschaften für den Bau
und die Sanierung von Balkon und Terrasse.



Für den modernen Balkon



Zur Sanierung von
Altbauten



Für die neue Terrasse

avelina®
von KOLL

AVELINA® – die neue stärken-
und gewichtsoptimierte
Einschichtplatte in aktuellen
Farben und drei Oberflächen.



terra-beige meliert



terracotta meliert

Von der Natur inspiriert: feine Oberflächen, warme Farben, einfach, schön.
Entdecken Sie die AVELINA®-**Feinstruktur**-Platte von KOLL.



silber-grau meliert



silber-grau
meliert

(EB-Art.-Nr. 1 88 88 66)



terracotta
meliert

(EB-Art.-Nr. 1 88 88 68)



terra-beige
meliert

(EB-Art.-Nr. 1 88 88 65)



rot-braun
meliert

(EB-Art.-Nr. 1 88 88 67)

Natürlich Stein statt Holz: sympathisch, pflegeleicht, beständig.
Die neue Behaglichkeit mit der AVELINA®-**Holzstruktur**-Platte von KOLL.

Drei neue Oberflächen ...
... und jede ist eine Klasse für sich!

Wählen Sie zwischen der zeitlosen
Feinstruktur, der natürlichen **Holzstruktur** oder
der eleganten **gestrahlten** Variante.



marrone

(EB-Art.-Nr. 1 88 88 69)



Ein glänzender Auftritt für Balkon und Terrasse!
Die **gestrahlte** AVELINA®-Platte von KOLL mit dem gewissen Extra.



anthrazit



(EB-Art.-Nr. 1 88 88 63)



(EB-Art.-Nr. 1 88 88 64)



Mit AVELINA® minimale Aufbauhöhen realisieren

Wenns richtig eng wird...

... bei der Balkon- und Terrassensanierung, ist die leichte, nur 2 cm starke AVELINA®-Platte immer die perfekte Lösung. AVELINA® reduziert die Aufbauhöhe deutlich und lässt sich mit ihrem geringen Gewicht besonders leicht verlegen.

AVELINA® hat nicht nur entscheidende Vorteile bei der Balkon- und Terrassensanierung. Die Betonplatte bietet auch eine hervorragende Qualität mit besonders langer Lebensdauer.



Gut für die Umwelt

Durch die Reduktion des Gewichts ist eine besonders leichte und schnelle Verlegung der AVELINA®-Platten möglich. Außerdem werden 50% der Ressourcen bei Herstellung und Transport eingespart. AVELINA®-Platten sind zu 100% recycelbar und tragen zum schonenden Umgang mit der Umwelt bei.

- **Ultradünn** – nur 2 cm stark
- **Leicht** – nur ~ 47 kg/m²
- **Belastbar** – höchste Biegezugfestigkeitsklasse (> 4 MPa) nach DIN EN 1339
- **Pflegeleicht** – werkseitig schutzimprägniert
- **Rutschhemmend** – nach DIN EN 1339
- **Frostbeständig**
- **Zeitloses Format** – 40 x 40 cm, umlaufend gefast

Verlegung leicht gemacht

AVELINA®-Platten können auf allen üblichen Untergründen problemlos verlegt werden – immer wird der Gesamtaufbau die oft entscheidenden Zentimeter flacher als mit herkömmlichen Beton-Terrassenplatten.



Splitt



Mörtelsäckchen



Stelzlager



Drainagebeton



Klebmortel

Tipp: Nutzen Sie bei der Verlegung als Abstandshalter die nur 10 mm hohen und 3 mm breiten AVELINA®-Fugenkreuze und verwenden Sie geeignetes Einkehr- und Bettungsmaterial.

Bei der Nutzung von Mörtelsäckchen/Stelzlager unbeding auf eine 5-Punkt-Verlegung achten! Eine Mindestfugenbreite von 3 mm gemäß DIN 18333 und eine ausreichende Entwässerung des Unterbaus müssen gewährleistet sein!



Verlegehinweise
finden Sie auf
www.avelina.info

Ihr Baustoffhändler berät Sie gern.



AVELINA®: nachhaltig verantwortungsbewusst – bis hin zum Druck

KOLL GmbH & Co. KG
Betonsteinwerke
Tel.: +49 (0) 21 73/39 88 10

